

**Makita**

Sierra circular  
HS7600 185mm (7-1/4")

Satisfaciendo sus necesidades profesionales


**Corte suave y poderoso**



**1,200W**

Potencia de entrada

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)



### 1 Puerto posterior de polvo

El polvo es expulsado solo por el tubo, previniendo su dispersión para proveer una operación confortable




### 2 Solo una palanca de acción

Para fácil ajuste de profundidad y ángulo de corte



### 3 Diseño plano de la carcasa del motor


Incrementa la estabilidad cuando se cambia el disco



## Comparación de eficiencia (velocidad de corte)

Nota: Los números de la gráfica son valores relativos cuando la capacidad del modelo predecesor es indicado como 100.

Material de evaluación: acacia (60mm de espesor x 300mm de longitud). Inclinación de ángulo: 0°



### Sierra circular

### HS7600 185mm (7-1/4")

303

- Doble aislamiento
- Recolección de polvo

**HS7600**

**Potencia de entrada** 1,200W

**Máx. capacidad de corte**

a 0°: 64mm (2-1/2")

a 45°: 42mm (1-5/8")

185mm (7-1/4")

**Diámetro del disco**

**Velocidad sin carga (rpm)** 5,200

**Dimensiones (LxWxH)**

**Peso neto** 3.9kg (8.6lbs)

**Cable de conexión** 2.5m (8.2ft)

**Equipo estándar**

Disco de carburo de tungsteno, llave hex., guía de corte (regla guía)

## ■ **Accesorios (disponibles)**

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR 7 1/4"		
Madera	Standar	7 1/4"
<b>D-51334</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 16 dientes CT ATB mad c/reductor 5/8"	
<b>D-51340</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 24 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	
<b>D-51356</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 40 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	

Madera c/clavos	Profesionales	7 1/4"
<b>B-19118</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 16 dientes CT ATB mad c/reductor 5/8"	
<b>B-19124</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 20 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	
<b>B-19130</b>	Sierra circular 7-1/4"x20mm x 40 dientes CT ABT mad c/reductor 5/8"	